

Isaszeg					Falumúzeum				
2022. szeptember									
Adattár I.					Adattári szekrény				
Nap	Hőmérséklet °C		Hygro %		Nap	Hőmérséklet °C		Hygro %	
	Reggel	Este	Reggel	Este		Reggel	Este	Reggel	Este
01.	-	-	-	-	01.	-	-	-	-
02.					02.				
03.					03.				
04.					04.				
05.					05.				
06.					06.				
07.					07.				
08.					08.				
09.					09.				
10.					10.				
11.					11.				
12.					12.				
13.					13.				
14.					14.				
15.					15.				
16.					16.				
17.					17.				
18.					18.				
19.					19.				
20.					20.				
21.					21.				
22.					22.				
23.					23.				
24.					24.				
25.					25.				
26.					26.				
27.					27.				
28.	-	-	-	-	28.	-	-	-	-
29.	16,1	16,5	60	59	29.	16,4	16,7	52	51
30.	15,8	17,5	60	56	30.	16,4	17,0	51	51
31.	-	-	-	-	31.	-	-	-	-
<b>A hónap során az Adattárban</b>					<b>A hónap során az Adattári szekrényben</b>				
<b>Max. hőm.: 17,5 C°</b>			<b>Max. hyg.: 60 %</b>		<b>Max. hőm.: 17,0 C°</b>			<b>Max. hyg.: 52 %</b>	
<b>Min. hőm.: 15,8 C°</b>			<b>Min. hyg.: 56 %</b>		<b>Min. hőm.: 16,4 C°</b>			<b>Min. hyg.: 51 %</b>	

Isaszeg					Falumúzeum				
2022. október									
Adattár - Szakkönyvtár					Adattári szekrény				
Nap	Hőmérséklet °C		Hygro %		Nap	Hőmérséklet °C		Hygro %	
	Reggel	Este	Reggel	Este		Reggel	Este	Reggel	Este
01.	16,1	18,2	60	54	01.	16,7	17,3	51	51
02.	16,4	-	59	-	02.	16,9	-	52	-
03.	-	16,0	-	59	03.	-	16,6	-	52
04.	15,4	16,6	60	59	04.	16,3	16,7	52	51
05.	14,8	15,5	60	63	05.	16,0	16,1	52	52
06.	14,8	15,8	60	62	06.	15,8	16,1	53	52
07.	15,1	17,2	61	58	07.	16,0	16,8	53	52
08.	15,5	16,7	61	58	08.	16,3	16,6	53	52
09.	-	-	-	-	09.	-	-	-	-
10.	14,9	-	60	-	10.	15,9	-	53	-
11.	14,6	T <sub>de</sub> 16,2	60	58	11.	15,6	16,0	53	52
12.	15,2	T <sub>de</sub> 15,7	60	60	12.	15,7	15,8	52	52
13.	15,9	T <sub>de</sub> 16,2	59	57	13.	15,6	16,0	53	52
14.	14,5	T <sub>du</sub> 16,2	62	56	14.	15,5	16,0	52	52
15.	14,6	15,9	60	56	15.	15,4	15,8	52	52
16.	-	-	-	-	16.	-	-	-	-
17.	14,3	-	60	-	17.	15,2	-	52	-
18.	14,0	-	60	-	18.	14,3	-	52	-
19.	13,8	-	59	-	19.	13,6	-	52	-
20.	13,9	-	59	-	20.	14,3	-	52	-
21.	-	14,6	-	57	21.	14,6	-	51	-
22.	-	-	-	-	22.	15,3	-	51	-
23.	-	-	-	-	23.	15,4	-	51	-
24.	-	-	-	-	24.	15,1	-	52	-
25.	15,2	-	62	-	25.	15,2	-	51	-
26.	14,3	-	60	-	26.	14,8	-	52	-
27.	14,1	15,2	T <sub>12:00-18:00</sub> 60	55	27.	14,6	-	52	-
28.	14,3	15,3	T <sub>12:00-18:00</sub> 59	55	28.	14,7	15,1	52	51
29.	14,3	-	59	-	29.	14,7	-	52	-
30.	14,0	-	59	-	30.	14,5	-	52	-
31.	-	-	-	-	31.	14,4	-	52	-
A hónap során az Adattárban:					A hónap során az Adattári szekrényben:				
Max. hőm.: 18,2 C°			Max. hyg.: 63 %		Max. hőm.: 17,3 C°			Max. hyg.: 53 %	
Min. hőm.: 13,8 C°			Min. hyg.: 54 %		Min. hőm.: 13,6 C°			Min. hyg.: 51 %	

