

Isaszeg					Falumúzeum				
2023. január									
Adattár I.					Adattári szekrény				
Nap	Hőmérséklet °C		Hygro %		Nap	Hőmérséklet °C		Hygro %	
	Reggel	Este	Reggel	Este		Reggel	Este	Reggel	Este
01.	-	-	-	-	01.	-	-	-	-
02.	15,7	-	49	-	02.	15,1	-	51	-
03.	15,0	-	50	-	03.	15,0	-	51	-
04.	-	-	-	-	04.	-	-	-	-
05.	-	-	-	-	05.	-	-	-	-
06.	15,5	-	49	-	06.	14,9	-	51	-
07.	-	-	-	-	07.	-	-	-	-
08.	-	-	-	-	08.	-	-	-	-
09.	14,9	.	51	-	09.	15,0	-	52	-
10.	15,3	-	51	-	10.	15,0	-	52	-
11.	15,2	-	50	-	11.	15,0	-	51	-
12.	15,2	-	49	-	12.	15,1	-	51	-
13.	15,2	-	49	-	13.	15,1	-	51	-
14.	-	-	-	-	14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	15.	-	-	-	-
16.	15,2	-	49	-	16.	14,9	-	51	-
17.	15,0	-	50	-	17.	15,0	-	51	-
18.	15,0	-	50	-	18.	15,0	-	51	-
19.	15,0	-	50	-	19.	15,0	-	51	-
20.	15,0	-	49	-	20.	15,0	-	51	-
21.	-	-	-	-	21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	22.	-	-	-	-
23.	15,3	-	49	-	23.	14,9	-	51	-
24.	14,4	-	52	-	24.	14,1	-	51	-
25.	15,2	-	48	-	25.	15,0	-	51	-
26.	15,4	-	47	-	26.	15,5	-	51	-
27.	15,0	-	47	-	27.	14,9	-	51	-
28.					28.				
29.					29.				
30.	15,6	-	45	-	30.	15,0	-	50	-
31.	15,7	-	45	-	31.	15,1	-	50	-
A hónap során az Adattárban és Könyvtárban:					A hónap során az Adattári szekrényben:				
Max. hőm.: 15,7 C°			Max. hyg.: 52 %		Max. hőm.: 15,5 C°			Max. hyg.: 52%	
Min. hőm.: 14,4 C°			Min. hyg.: 45 %		Min. hőm.: 14,1 C°			Min. hyg.: 50 %	

Isaszeg					Falumúzeum				
2023. február									
Adattár I.					Adattári szekrény				
Nap	Hőmérséklet °C		Hygro %		Nap	Hőmérséklet °C		Hygro %	
	Reggel	Este	Reggel	Este		Reggel	Este	Reggel	Este
01.	15,4	-	45	-	01.	15,1	-	50	-
02.	15,2	-	46	-	02.	15,0	-	51	-
03.	15,6	-	45	-	03.	15,0	-	50	-
04.	-	-	-	-	04.	-	-	-	-
05.	-	-	-	-	05.	-	-	-	-
06.	15,9	-	44	-	06.	15,5	-	49	-
07.	15,5	-	42	-	07.	15,1	-	49	-
08.	15,8	-	47	-	08.	15,1	-	49	-
09.	-	-	-	-	09.	-	-	-	-
10.	15,7	-	41	-	10.	15,2	-	48	-
11.	-	-	-	-	11.	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	12.	-	-	-	-
13.	15,4	-	43	-	13.	15,2	-	48	-
14.	-	-	-	-	14.	-	-	-	-
15.	15,8	-	42	-	15.	15,2	-	48	-
16.	15,2	-	42	-	16.	15,1	-	48	-
17.	15,9	-	42	-	17.	15,3	-	49	-
18.	-	-	-	-	18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	19.	-	-	-	-
20.	15,2	-	46	-	20.	15,0	-	49	-
21.	15,5	-	46	-	21.	15,6	-	49	-
22.	15,5	-	46	-	22.	14,9	-	49	-
23.	14,7	-	47	-	23.	14,9	-	49	-
24.	15,0	-	48	-	24.	14,8	-	49	-
25.	-	-	-	-	25.	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	26.	-	-	-	-
27.	15,5	-	45	-	27.	15,1	-	49	-
28.	-	-	-	-	28.	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	29.	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	30.	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	31.	-	-	-	-
A hónap során az Adattárban és a Szakkönyvtárban:					A hónap során az Adattári szekrényben:				
Max. hőm.: 15,9 C°			Max. hyg.: 48 %		Max. hőm.: 15,6 C°			Max. hyg.: 51 %	
Min. hőm.: 14,7 C°			Min. hyg.: 41 %		Min. hőm.: 14,8 C°			Min. hyg.: 48 %	