

Isaszeg					Falumúzeum				
2023. július									
Adattár I.					Adattári szekrény				
Nap	Hőmérséklet °C		Hygro %		Nap	Hőmérséklet °C		Hygro %	
	Reggel	Este	Reggel	Este		Reggel	Este	Reggel	Este
01.	22,3	-	57	-	01.	22,0	-	56	-
02.	-	-	-	-	02.	-	-	-	-
03.	-	-	-	-	03.	-	-	-	-
04.	22,9	-	58	-	04.	22,9	-	55	-
05.	22,5	-	56	-	05.	22,6	-	56	-
06.	22,8	-	56	-	06.	22,8	-	56	-
07.	22,6	-	54	-	07.	23,9	-	55	-
08.	22,4	-	54	-	08.	22,8	-	56	-
09.	-	-	-	-	09.	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	10.	-	-	-	-
11.	23,7	-	58	-	11.	23,2	-	55	-
12.	23,4	-	57	-	12.	23,6	-	55	-
13.	24,3	-	56	-	13.	23,9	-	55	-
14.	24,2	-	57	-	14.	23,8	-	55	-
15.	24,1	-	55	-	15.	23,9	-	55	-
16.	-	-	-	-	16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	17.	-	-	-	-
18.	25,0	-	57	-	18.	24,6	-	55	-
19.	25,2	-	56	-	19.	24,8	-	56	-
20.	25,1	-	55	-	20.	24,4	-	56	-
21.	24,4	-	55	-	21.	24,3	-	56	-
22.	23,6	-	55	-	22.	23,8	-	56	-
23.	-	-	-	-	23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	24.	-	-	-	-
25.	24,6	-	60	-	25.	24,7	-	58	-
26.	23,9	-	56	-	26.	24,0	-	56	-
27.	22,1	-	55	-	27.	23,0	-	56	-
28.	21,7	-	55	-	28.	22,3	-	56	-
29.	22,6	-	55	-	29.	22,5	-	56	-
30.	-	-	-	-	30.	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	31.	-	-	-	-
A hónap során az Adattárban és a Könyvtárban					A hónap során az Adattári szekrényben				
Max. hőm.: 25,2 C°			Max. hyg.: 60 %		Max. hőm.: 24,8 C°			Max. hyg.: 58 %	
Min. hőm.: 21,7 C°			Min. hyg.: 54 %		Min. hőm.: 22,0 C°			Min. hyg.: 55 %	

Isaszeg					Falumúzeum				
2023. augusztus									
Adattár I.					Adattári szekrény				
Nap	Hőmérséklet °C		Hygro %		Nap	Hőmérséklet °C		Hygro %	
	Reggel	Este	Reggel	Este		Reggel	Este	Reggel	Este
01.	Sz.	-	-	-	01.	-	-	-	-
02.	-	-	-	-	02.	-	-	-	-
03.	-	-	-	-	03.	-	-	-	-
04.	-	-	-	-	04.	-	-	-	-
05.	-	-	-	-	05.	-	-	-	-
06.	-	-	-	-	06.	-	-	-	-
07.	-	-	-	-	07.	-	-	-	-
08.	19,9	-	57	-	08.	20,8	-	56	-
09.	Sz.	-	-	-	09.	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	10.	-	-	-	-
11.	19,4	-	57	-	11.	19,9	-	55	-
12.	19,7	-	56	-	12.	19,9	-	55	-
13.	-	-	-	-	13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	14.	-	-	-	-
15.	21,4	-	58	-	15.	21,1	-	54	-
16.	22,7	-	58	-	16.	22,1	-	56	-
17.	23,3	-	60	-	17.	22,8	-	55	-
18.	23,4	-	59	-	18.	23,1	-	56	-
19.	23,5	24,4	60	59	19.	23,3	-	56	-
20.	23,4	24,8	61	55	20.	23,3	-	57	-
21.	-	-	-	-	21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	22.	-	-	-	-
23.	24,5	26,4	61	53	23.	24,2	-	56	-
24.	25,2	26,5	59	50	24.	24,7	-	56	-
25.	24,9	-	57	-	25.	25,0	-	57	-
26.	24,8	-	58	-	26.	24,7	-	57	-
27.	-	-	-	-	27.	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	28.	-	-	-	-
29.	25,8	26,7	59	47	29.	25,5	-	57	-
30.	24,6	25,8	56	47	30.	25,1	-	57	-
31.	23,3	-	55	-	31.	24,3	-	56	-
A hónap során az Adattárban és a Könyvtárban					A hónap során az Adattári szekrényben				
Max. hőm.: 26,7 C°			Max. hyg.: 61 %		Max. hőm.: 25,5 C°			Max. hyg.: 57 %	
Min. hőm.: 19,4 C°			Min. hyg.: 47 %		Min. hőm.: 19,9 C°			Min. hyg.: 54 %	