

Isaszeg					Falumúzeum				
2023. május									
Adattár I.					Adattári szekrény				
Nap	Hőmérséklet °C		Hygro %		Nap	Hőmérséklet °C		Hygro %	
	Reggel	Este	Reggel	Este		Reggel	Este	Reggel	Este
01.	-	-	-	-	01.	-	-	-	-
02.	14,9	-	50	-	02.	14,8	-	49	-
03.	16,0	-	52	-	03.	15,6	-	49	-
04.	16,2	-	53	-	04.	15,8	-	49	-
05.	16,0	-	55	-	05.	15,9	-	50	-
06.	-	16,5	-	58	06.	-	16,1	-	50
07.	-	-	-	-	07.	-	-	-	-
08.	-	-	-	-	08.	-	-	-	-
09.	14,9	-	54	-	09.	15,6	-	51	-
10.	14,9	-	53	-	10.	15,3	-	51	-
11.	15,2	-	55	-	11.	15,3	-	51	-
12.	15,3	-	55	-	12.	15,5	-	50	-
13.	-	-	-	-	13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	14.	-	-	-	-
15.	14,7	-	56	-	15.	15,1	-	52	-
16.	-	-	-	-	16.	-	-	-	-
17.	15,8	-	57	-	17.	15,8	-	51	-
18.	16,1	-	55	-	18.	16,4	-	51	-
19.	16,5	-	55	-	19.	16,7	-	51	-
20.	17,4	-	55	-	20.	17,2	-	51	-
21.	-	-	-	-	21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	22.	-	-	-	-
23.	18,5	-	60	-	23.	18,0	-	52	-
24.	18,8	-	58	-	24.	18,4	-	52	-
25.	19,8	-	58	-	25.	18,8	-	52	-
26.	19,7	-	58	-	26.	19,4	-	52	-
27.	20,3	-	58	-	27.	19,9	-	53	-
28.	20,2	-	56	-	28.	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	29.	-	-	-	-
30.	20,2	-	59	-	30.	19,8	-	53	-
31.	20,1	-	55	-	31.	-	-	-	-
A hónap során az Adattárban és a Könyvtárban					A hónap során az Adattári szekrényben				
Max. hőm.: 20,3 C°			Max. hyg.: 60 %		Max. hőm.: 19,9 C°			Max. hyg.: 53 %	
Min. hőm.: 14,7 C°			Min. hyg.: 50 %		Min. hőm.: 14,8 C°			Min. hyg.: 49 %	

Isaszeg					Falumúzeum				
2023. június									
Adattár I.					Adattári szekrény				
Nap	Hőmérséklet °C		Hygro %		Nap	Hőmérséklet °C		Hygro %	
	Reggel	Este	Reggel	Este		Reggel	Este	Reggel	Este
01.	20,1	-	56	-	01.	20,2	-	53	-
02.	20,9	-	53	-	02.	20,6	-	53	-
03.	-	-	-	-	03.	-	-	-	-
04.	-	-	-	-	04.	-	-	-	-
05.	-	-	-	-	05.	-	-	-	-
06.	19,8	-	58	-	06.	19,4	-	54	-
07.	19,5	-	55	-	07.	19,5	-	53	-
08.	20,0	-	55	-	08.	19,7	-	53	-
09.	19,9	-	57	-	09.	19,9	-	53	-
10.	19,9	-	56	-	10.	19,9	-	53	-
11.	-	-	-	-	11.	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	12.	-	-	-	-
13.	18,8	-	55	-	13.	19,3	-	53	-
14.	18,8	-	56	-	14.	19,2	-	54	-
15.	19,0	-	56	-	15.	19,3	-	53	-
16.	19,6	-	56	-	16.	19,6	-	53	-
17.	19,6	-	56	-	17.	19,6	-	54	-
18.	-	-	-	-	18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	19.	-	-	-	-
20.	20,9	-	58	-	20.	20,3	-	53	-
21.	21,9	-	56	-	21.	21,3	-	54	-
22.	23,0	-	57	-	22.	22,3	-	54	-
23.	22,9	-	58	-	23.	22,5	-	54	-
24.	24,3	-	57	-	24.	23,8	-	54	-
25.	-	-	-	-	25.	-	-	-	-
26.	23,2	-	57	-	26.	23,3	-	56	-
27.	23,0	-	54	-	27.	23,0	-	56	-
28.	22,7	-	56	-	28.	22,6	-	56	-
29.	21,3	-	55	-	29.	22,0	-	56	-
30.	21,4	-	55	-	30.	21,8	-	56	-
31.	-	-	-	-	31.	-	-	-	-
A hónap során az Adattárban és a Könyvtárban					A hónap során az Adattári szekrényben				
Max. hőm.: 24,3 C°			Max. hyg.: 58 %		Max. hőm.: 23,8 C°			Max. hyg.: 56 %	
Min. hőm.: 18,8 C°			Min. hyg.: 53 %		Min. hőm.: 19,2 C°			Min. hyg.: 53 %	